

## **Suspension Avant**

FORD MONDEO I (GBP)

MONDEO III 01->

## © www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	1932	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant inférieur; Diamètre intérieur [mm]:12; Diamètre extérieur [mm]:35; poids:180;
2	1933	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:Essieu avant inférieur; Diamètre intérieur [mm]:13; Diamètre extérieur [mm]:76; poids:550;
3	10254	Suspension, corps de l'essieu	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre extérieur [mm]:52; poids:440;
4	4157	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Nombre de pièces nécessaires:1; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1450;
4	4160	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; Longueur [mm]:52; Largeur [mm]:108; poids:870;
5	4418	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;

6	4416	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Matériel:Caoutchouc/métal; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:750;
7	F0949FO	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:250; Barre/montant:Barre d'accouplement;
8	4188	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:35; Longueur [mm]:130; Diamètre intérieur [mm]:12,4; Diamètre extérieur [mm]:57; poids:65;
9	10227	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:35; Diamètre extérieur [mm]:107;
10	10226	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:Essieu avant; poids:140;
11	4161	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:19;
11	10324		
12	11388	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:Essieu avant; Hauteur [mm]:76; Diamètre de tambour:63,4; Diamètre intérieur [mm]:40; Diamètre extérieur [mm]:134,5; Nombre de trous:5; poids:1760; Diamètre moyeu de roue [mm]:63,2; Article complémentaire / Info complémentaire 2:avec vis/boulons; Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre):27;
13	11533	Flexible de frein	Côté d'assemblage:avant; Longueur [mm]:476;