

Refroidissement

CITROËN JUMPY (U6U) | DISPATCH

1.9D (XUD) - 1.9TD (XUDTE) ->99

© www.piecesautos.tn

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	7778	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:supérieur; poids:260;
2	8698	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:inférieur; poids:380;
3	7970	Durite de radiateur	Tuyau de refroidissement:du tuyau de connexion au thermostat;
4	3057	Tuyauterie du réfrigérant	Côté d'assemblage:Du moteur à la conduite de retour; Matériel:Métal; Nombre de connexions:2; poids:400;
5	8013	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:Sortie; poids:260; Tuyau de refroidissement:du tuyau de connexion au radiateur de chauffage;
6	7951	Durite de radiateur	poids:40; Tuyau de refroidissement:de la pompe à eau au raccord;
7	7775	Durite de radiateur	Côté d'assemblage:Entrée; poids:130;
8	7950	Durite de radiateur	

			2
9	7954	Durite de radiateur	Tuyau de refroidissement:du vase d'expansion au radiateur;
10	7954	Durite de radiateur	poids:260; Tuyau de refroidissement:du vase d'expansion au radiateur;
11	8690	Durite de radiateur	poids:160; Tuyau de refroidissement:du raccord de tuyau au vase d'expansion;
12	3082	Tuyauterie du réfrigérant	poids:15;
12	3840	Tuyauterie du réfrigérant	Température initiale [aC]:83; poids:19;
12	3616	Bride de liquide de refroidissement	Côté d'assemblage:Essieu avant; Matériel:Matière plastique; poids:65; Spécification:con junta ;
13	3059	Tuyauterie du réfrigérant	Côté d'assemblage:du côté moteur; Diamètre [mm]:18; Nombre de connexions:5; poids:62;
14	3503	Bride de liquide de refroidissement	Matériel:Matière plastique; poids:105;
15	2378	Vase d'expansion, liquide de refroidissement	Spécification:USE CAP FARE TB150 ;
16	2339	Bouchon, réservoir de liquide de refroidissement	Diamètre [mm]:62; Hauteur [mm]:28; Pression [bar]:1,4;