



## Suspension Avant

PEUGEOT 307 CC (3B)

1.4 (TU3) 1.4/16v (ET3J4) 1.6 (TU5J4) 2.0 (EW10 gasolina/essence) 1.4 (DV4 HDi) 1.6 (DV6 HDi) 2.0 (DW10TD HDi 8v 90cv) 2.0 (DW10ATED HDi 8v 110cv) 2.0 (DW10BTED HDi 16v)

© [www.piecesautos.tn](http://www.piecesautos.tn)

Numero	Référence Fare	Famille	critère
1	2856	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:45; Hauteur 1 [mm]:37; Hauteur 2 [mm]:56; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:55,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:300;
2	2021	Suspension, bras de liaison	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:220; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:55,5; poids:228;
3	4769	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:droite; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70;
3	2273	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Largeur [mm]:40; Matériel:Caoutchouc/métal; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:70; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:260; Largeur 1 [mm]:53;

3	2460	Support, suspension du moteur	Côté d'assemblage:Essieu arrière; Hauteur 1 [mm]:53; Hauteur 2 [mm]:40; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:65; poids:170;
3	4535	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1047;
4	1901	Support, suspension du moteur	Hauteur 1 [mm]:28; Hauteur 2 [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:10; Diamètre extérieur [mm]:30;
4	4956	Support moteur	Côté d'assemblage:arrière; poids:468;
5	1889	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; poids:480;
5	1902	Support moteur	Côté d'assemblage:gauche; Longueur [mm]:52; poids:225;
6	4958	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Type de suspension:Support métal-caoutchouc; poids:1880;
6	5183	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; poids:1940; Longueur 1 [mm]:136;
6	4950	Support moteur	Côté d'assemblage:supérieur; poids:1810;
6	4949	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; à?paisseur [mm]:135; Longueur [mm]:215; Largeur [mm]:165; Nombre de pièces nécessaires:1; Section:Partie supérieure; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1840;
6	4745	Support moteur	Côté d'assemblage:Essieu avant droit; Longueur [mm]:136; Hauteur [mm]:124,5; poids:2100;
6	4744	Support moteur	Côté d'assemblage:droite;
6	4742	Support moteur	Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1910;
6	4742	Support moteur	Côté d'assemblage:droite, supérieur; Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1910;
6	4741	Support moteur	Côté d'assemblage:droite; poids:1400;
6	4740	Support moteur	Côté d'assemblage:droite, supérieur; Nombre de pièces nécessaires:1; Type de suspension:Support hydraulique; poids:1910;
7	6021	Moyeu de roue	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:47; Cercle de perçage -à [mm]:108; poids:1285; Diamètre extérieur 1 [mm]:42; Diamètre extérieur 2 [mm]:66;
8	F0656P	Entretoise/tige, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Barre/montant:Barre d'accouplement;
9	4375	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Longueur [mm]:50; Diamètre intérieur [mm]:21; poids:280;
9	10125	Suspension, stabilisateur	Côté d'assemblage:Essieu avant; Diamètre intérieur [mm]:23; Diamètre extérieur [mm]:155; poids:90;
10	4994	Kit de protection contre la poussière, amortisseur	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; Diamètre 1 [mm]:30; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;
11	2567	Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:20; Diamètre intérieur [mm]:66,5; Diamètre extérieur [mm]:99; poids:130;
12	4043	Coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; à?paisseur [mm]:34; Diamètre intérieur [mm]:14; Diamètre extérieur [mm]:64,5; Type de suspension:Support métal-caoutchouc;

13	10733	Kit de réparation, coupelle de suspension	Côté d'assemblage:des deux côtés de l'essieu avant; poids:612;
14	11570	Flexible de frein	Côté d'assemblage:Essieu avant; Longueur [mm]:445;